

by Probewa

EasyCollection

*Your Kitchen
Our Mission*



by Probewa

EasyCollection

*Your Kitchen
Our Mission*

Kies voor gemak en scoor een compleet ontzorgde keuken uit onze Easy Collection!

- ✓ Kant en klaar keuken verkoopconcept
- ✓ **Quick and Easy want het ontwerp ligt al klaar**
- ✓ Scherpe inkooprijzen
- ✓ Perfecte kwaliteit keukens en apparatuur
- ✓ **Pick and Mix** en weet direct de prijs
 - ✓ Keuze uit commerciële opstellingen
 - ✓ Keuze uit een top assortiment aan fronten van kunststof tot lak
 - ✓ Keuze uit binnenkant corpus wit of grafiet
 - ✓ Keuze uit grepen of greeploos
 - ✓ Keuze uit onderkasthoogte 72 of 78 cm
 - ✓ Keuze uit 2 prominente apparatuurmerken
 - ✓ Keuze uit werkbladen van spaanplaat, greengridz of composiet
- ✓ Flexibel met wijzigingen in opstelling en samenstelling
- ✓ Deuren en laden altijd voorzien van softclose
- ✓ Verkoopbrochures voorzien van alle opstellingen voor aantrekkelijke "vanaf" verkoopprijzen
- ✓ Extra controle op het hele orderproces van begin tot eind
- ✓ Logistiek en montage is ook mogelijk
- ✓ Sterk in projecten
- ✓ Korte levertijden

ZANUSSI

Set 1 t.b.v. Blok 4.1

- Koeler ZRAE88FS1
- Kookplaat ZITN643K
- Schouw ZHB92670XA

Set 2 t.b.v. Blok 4.2 / 4.5

- Koel/Vries ZNLN18FS1
- Kookplaat ZITN643K
- Schouw ZHB62670XA
- Vaatwasser ZDLN1521
- Oven ZOHN60X1

Set 3 t.b.v. Blok 4.3 / 4.4

- Koel/Vries ZNLN18FS1
- Kookplaat ZITN643K
- Schouw ZHB92670XA
- Vaatwasser ZDLN1521
- Oven ZOHN60X1

Set 1 t.b.v. Blok 4.6 / 4.7

- Koel/Vries ZNLN18FS1
- Kookplaat ZITN643K
- Schouw ZHS92450XA
- Vaatwasser ZDLN1521
- Oven ZOHN60X1
- Combi ZVENM6X3



ZRAE88FS1
 1-deurkoelkast, 88 cm,
 Sleepscharnier, 142 liter



ZNLN18FS1
 Koel/vrieskast, 178 cm, netto
 inhoud 268 liter, sleepscharnier



ZDLN1521
 Voll. int, 49 dB, 5 progr., 3 temp.,
 13 couverts



ZITN643K
 Inductie kookplaat, 4 zones,
 Aansluitwaarde 7350 Watt



ZHB62670XA/ZHB92670XA
 Schouwafzuigkap, 60 / 90 cm,
 roestvrij staal
Optie: Koelfilter ECFB01



ZHS92450XA
 Eilandafzuigkap, 90 cm, LED
 verlichting, roestvrij staal
Optie: Koelfilter ECFB01



ZVENM6X3
 Oven met geïntegreerde
 magnetron, magnetron: 1000
 watt, inhoud 43 liter



ZOHN60X1
 Conventionele oven, inhoud 78
 liter

INVENTUM

Set 1 t.b.v. Blok 4.1

- Koeler IKK0881S
- Kookplaat IKI6008
- Schouw AKB6005RVS

Set 2 t.b.v. Blok 4.2 / 4.5

- Koel/Vries IKV1786S
- Kookplaat IKI6008
- Schouw AKB6005RVS
- Vaatwasser IVW6008A
- Oven IOC6070GK

Set 3 t.b.v. Blok 4.3 / 4.4

- Koel/Vries IKV1786S
- Kookplaat IKI6008
- Schouw AKB9005RVS
- Vaatwasser IVW6008A
- Oven IOC6070GK

Set 1 t.b.v. Blok 4.6 / 4.7

- Koel/Vries IKV1786S
- Kookplaat IKI6008
- Schouw **ZHS92450XA (Zanussi)**
- Vaatwasser IVW6008A
- Oven IOC6070GK
- Combi IMC6044GK



IKK0881S
 1-deurkoelkast, 88 cm,
 134 ltr, sleepscharnier



IKV1786S
 Koel/vrieskast, 178 cm Netto
 inhoud 242 ltr, sleepscharnier



IVW6008A
 Voll. int, A++, 47 dB, 5 progr., 12
 couverts



IKI6008
 Inductie kookplaat, 4 zones,
 1-fase plug&play, 9 standen per
 zone



AKB6005RVS/AKB9005RVS
 Schouwafzuigkap, 60 / 90 cm,
 roestvrij staal
Optie: Koolfilter KB62(LL)



ZHS92450XA (ZANUSSI)
 Eilandafzuigkap, 90 cm, LED
 verlichting, roestvrij staal
Optie: Koolfilter ECFB01



IMC6044GK
 Combi-magnetron, Magnetron:
 900 watt, 44 ltr, zwart





IOC6070GK
 Conventionele oven, 70 ltr,
 timer, draaiknoppen, zwart

✓ **Blok 4.1 L 2700 mm**

HK
195

WK
65

La
2





✓ Blok 4.1 R 2700 mm

HK
195

WK
65

La
2





✓ **Blok 4.2 L 2700 mm**

HK
195

WK
65

La
1




✓ Blok 4.2 R 2700 mm

HK
195

WK
65

La
1





✓ **Blok 4.3 L 3000 mm**

HK
195

WK
65

La
2





✓ Blok 4.3 R 3000 mm

HK
195

WK
65

La
2




✓ **Blok 4.4 L 2450 * 1866 mm**

HK
195

WK
65

La
2




✓ Blok 4.4 R 1866 * 2450 mm

HK
195

WK
65

La
2




✓ **Blok 4.5 L 2450 * 1866 mm**

HK
195

WK
65

La
2





✓ Blok 4.5 R 1866 * 2450 mm

HK
195

WK
65

La
2





✓ Blok 4.6 2432 mm/1800 mm

HK
195

WK
65

La
2





✓ Blok 4.7 2432 / 1800 mm

HK
195

WK
65

La
2





✓ Blok 4.1 GL L 2700 mm

HK
195

WK
65

La
1





✓ Blok 4.1 GL R 2700 mm

HK
195

WK
65

La
1




✓ Blok 4.2 GL L 2746 mm

HK
208

WK
78

La
1




✓ **Blok 4.2 GL R 2746 mm**

HK
208

WK
78

La
1





✓ Blok 4.3 GL L 3046 mm

HK
208

WK
78

La
1





✓ Blok 4.3 GL R 3046 mm

HK
208



WK
78

La
1




✓ **Blok 4.4 GL L**
2496 * 1866 mm

HK	WK	La
208	78	1




✓ **Blok 4.4 GL R**
1866 * 2496 mm

HK	WK	La
208	78	1




✓ **Blok 4.5 GL L**
2496 * 1866 mm

HK	WK	La
208	78	1



✓ **Blok 4.5 GL R**
1866 * 2496 mm

HK	WK	La
208	78	1






✓ **Blok 4.6 GL**
1860 / 2432 mm

HK
208

WK
78

La
1



✓ **Blok 4.7 GL**
1860 / 2432 mm

HK
208

WK
78

La
1

